

Spółdzielnia Niewidomych „START”

Zakład Pracy Chronionej

KATALOG WYROBÓW

- **Sprzęt pszczelarski**

Data wydania katalogu : kwiecień 2017 r.

SN „START” 37-700 Przemyśl, ul. Batorego 22

Tel.: +48 16 676 84 60 / 70 / 80 Fax.: +48 16 678 20 13


Zbyt: +48 16 678 56 45

www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl

NIP 795-020-00-59

REGON 000455344

KRS 0000109548



Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemysł ul. Batorego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbyt +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13



Kompleksowy system do ogrzewania rodzin pszczelich

**Chcesz by Twoje pszczoły były szczęśliwe?
Podaruj im trochę ciepła ...**

System służy do ogrzewania rodzin pszczelich znajdujących się w ulu i składa się z:

- ramek grzejnych (każdego z podstawowych typów ramek) o mocy 5 W lub 10 W
- płyt grzejnych uniwersalnych (pasujących do każdego typu ula) o mocy 5 W lub 10 W
- regulatora temperatury dzięki któremu możemy zadać określoną temperaturę i utrzymywać ją na odpowiadającym nam poziomie.
- zasilacza dostarczającego bezpieczne napięcie 12 V


Dzięki zastosowaniu bezpiecznego napięcia może być stosowana w ulach usytuowanych na wolnym powietrzu. Działanie grzałki jest bezgłośnie i nie wytwarzające światła. Użycie niskotemperaturowego elementu grzejnego zabezpieczonego siatką ochronną sprzyja w zastosowaniu jego w ogrzewaniu rodzin pszczelich oraz stosowaniu w ulach wykonanych z styroduru, poliuretanu i innych tworzyw sztucznych. Dzięki rozmieszczeniu elementu grzejnego na całej powierzchni grzałki oraz zastosowaniu ekranu odbijającego następuje rozproszanie ciepła na całej powierzchni urządzenia grzejnego co w efekcie przekłada się na równomierne ogrzanie wnętrza ula. Dzięki temu pszczoły bardzo szybko zaczynają rozluźniać kłęb i rozchodzić się po całym ulu zabierając się do intensywnej pracy. Grzałkę można stosować w różnych okresach według uznania pszczelarza.

Zasadniczo grzałka została przewidziana do ogrzewania w następujących sytuacjach:

- w czasie wiosennego przeglądu i ewentualnego podkarmiania awaryjnego
- w okresie wiosennego czerwienia gdy występuje niebezpieczeństwo zaziębienia czerwia
- usunięcie wilgoci po przez osuszenie wnętrza ula
- wspomoczenia słabych rodzin
- wydłużeniu okresu czerwienia jesienią
- w celu łatwiejszego odwirowania miodu
- zimowanie pszczół w ulikach weselnych
- temperaturowe zwalczanie pasożytów i chorób
- przyspieszenia wiosennego rozwoju rodziny

Zalety stosowania:

- szybszy rozwój rodziny i osiągnięcie odpowiedniej siły (możliwość pozyskania miodu z wcześniejszych pożytków
- mniejsze zużycie pokarmu podczas zimowli
- mniejszy nakład pracy rodziny na utrzymanie ciepła, dzięki czemu rodzina może bardziej skupić się na wychowie czerwiu i pozyskiwaniu pożytków
- utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w ulu poprzez osuszenie
- naturalne sposoby zwalczania pasożytów i chorób
- zabezpieczenie przed wyziębieniem czerwiu w czasie wczesnowiosennego czerwienia



Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemysł ul. Batoiego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbył +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13



PŁYTA GRZEJNA UNIWERSALNA - PGU




PGU - 5 - grzałka o mocy 5 W

PGU - 10 - grzałka o mocy 10 W

Wymiary: 12 x 230 x 330 (mm)

Grzałkę można położyć na dennicy bądź oprzeć o ściankę ula (korpusu) po zastosowaniu dodatkowej belki można zawiesić tak jak standartową ramkę.



Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemysł ul. Batoiego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbył +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13




RAMKA GRZEJNA - WAZ (WARSZAWSKA ZWYKŁA)



WAZ - 5 - grzałka o mocy 5 W
WAZ - 10 - grzałka o mocy 10 W

Wymiar standardowej ramki warszawskiej zwykłej

Grzałkę należy zawiesić tak jak standartową ramkę w ulu.



Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemysł ul. Batoiego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbył +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13



RAMKA GRZEJNA - WAP (WARSZAWSKA POSZERZANA)



WAP - 5 - grzałka o mocy 5 W
WAP - 10 - grzałka o mocy 10 W

Wymiar standardowej ramki warszawskiej poszerzanej

Grzałkę należy zawiesić tak jak standartową ramkę w ulu.



Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemyśl ul. Batoiego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbył +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13




RAMKA GRZEJNA - OS/WP (OSTROWSKA/WIELKOPOLSKA)



OS/WP - 5 - grzałka o mocy 5 W
OS/WP - 10 - grzałka o mocy 10 W

Wymiar standardowej ramki ostrowskiej (pasuje również na wielkopolską)

Grzałkę należy zawiesić tak jak standartową ramkę w ulu.



Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemysł ul. Batoiego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbyt +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13



RAMKA GRZEJNA - DAT (DADANT)




DAT - 5 - grzałka o mocy 5 W

DAT - 10 - grzałka o mocy 10 W

Wymiar standardowej ramki dadanta

Grzałkę należy zawiesić tak jak standartową ramkę w ulu.



Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemysł ul. Batoiego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbył +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13



REGULATOR TEMPERATURY - RTG - 12V




Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 7 - 15 V DC

Moc znamionowa: 150 W

Zakres zadanej temperatury: 0 – 60 ° C

Histereza: 1 – 16 ° C




Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemysł ul. Batoiego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbył +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13



ZASILACZ 12V



Zasilacz wtyczkowy 12V zakończony wtykiem DC




Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemysł ul. Batoiego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbył +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13



ROZDZIELACZ ZASILANIA DC



Rozdzielacz jednogniazdo dwa wtyki



Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemyśl ul. Batorego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbył +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13



SZCZOTKA ZMIOTKA PSZCZELARSKA - JEDNORZĘDOWA



Włosie sztuczne miękkie

Wymiary :

Długość całkowita 350 mm

Długość części roboczej 160 mm

Długość włosia ok. 65 mm



Spółdzielnia Niewidomych „START”
37 - 700 Przemysł ul. Batoiego 22
www.snstart.pl e-mail: snstart@snstart.pl
Tel.: +48 16 676 84 60 zbył +48 16 678 56 45
Fax: +48 16 678 20 13



SZCZOTKA ZMIOTKA PSZCZELARSKA - DWURZĘDOWA



Włosie sztuczne miękkie

Wymiary :

Długość całkowita 350 mm

Długość części roboczej 160 mm

Długość włosia ok. 65 mm